

**Sædanalyse - Informasjon til pasienter og rekvirenter - MedBio SSHF**

Side 1 av 1

Dokumentplassering:

**II.MSK.FEL.LAB FEL.MBIO FEL..2.10-3**

Godkjent dato:

**30.04.2016**

Gyldig til:

**30.04.2018**

Dato endret:

**10.03.2017**

Revisjon:

**2.01**

Medisinsk serviceklinikk\Fellesdokumenter MSK\Laboratoriene fellesdokumenter\Medisinsk biokjemi fellesdokumenter\2 Pasienter og brukere  
DISTRIBUSJONSLISTE: EK + Lab.håndbok, sædbenk (SSK). SSA: Patologi lab (sædbenk).  
ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON: []

Sædanalyse utføres som oftest i forbindelse med infertilitetsutredning (barnløshet) eller etter sterilisering. Retningslinjen forklarer rutinene ved Sørlandet sykehus.

Timebestilling:Sørlandet sykehus, Arendal:

Tlf.: 37014294/ 37014235.

Prøver tas imot tirsdag og torsdag kl. 08–11. Ring samme dag før kl.10 for å få bekreftet at prøven kan leveres. Spesialavtale kan gjøres dersom pasienten har lang vei til sykehuset.

Sørlandet sykehus, Kristiansand:

Tlf.: 38006867/ 38073465 (hverdager kl. 09-15).

Time bestilles på forhånd. Prøver tas imot tirsdag og onsdag kl. 08.30 - 09.00. Spesialavtale kan gjøres dersom pasienten har lang vei til sykehuset.

Rekvisisjon

Pasienten må ha med rekvisisjon fra lege når prøven leveres.

Skjema til sædanalyse:

Pasienten må ha med ferdig utfylt skjema. Skjema fås enten av legen eller ved henvendelse til laboratoriet. Skjema finnes i Lab.håndboka.

Prøvetaking:

Prøven tas mellom 2. og 7. døgn siden forrige samleie/ sædavgang. Prøven tas ved masturbasjon. Det må ikke brukes avbrutt samleie eller kondom (dreper sædceller). Hånd og penis vaskes før prøvetaking (brukes såpe, må det skylles godt med vann). Sæden samles direkte i et spesialbeger beregnet for dette. Beget fås av legen eller ved henvendelse til aktuelt laboratorium. Hele sædmengden skal med i begeret. Hvis ikke, merkes det av på skjemaet som "Ikke fullstendig prøve".

For de fleste er det greit å ta prøven hjemme.

**Fra prøven tas til den er levert på laboratoriet, må det ikke gå mer enn 1 time.**

For de som har lang vei, kan prøven tas på laboratoriet. For inspirasjon, anbefales det å ta med et magasin.

Levering av prøven:

**Prøven må holdes varm under transporten til sykehuset.** Oppbevar den gjerne i en innerlomme. Prøven bringes så hurtig som mulig til sykehuset (innen 1 time etter prøvetaking). Pasienten henvender seg i ekspedisjonen til aktuell avdeling.

Sørlandet sykehus, Arendal: Laboratorieavdelingen, 3. etasje.

Sørlandet sykehus, Kristiansand: Avdeling for medisinsk biokjemi, 2. etasje.

Resultat:

Resultatet sendes elektronisk til rekvirerende lege. Det er rekvirerende lege som formidler resultatet av prøven til pasienten.

DokumentID:D35535

Utarbeidet av:  
**Bente Urdal Vinje og  
Deborah Lee Clark**

Fagansvarlig:  
**Deborah Lee Clark og  
Gunhild Aa. Ilebekk**

Godkjent av:  
**Klinikkdirektør Siri Tønnessen**

Verifisert av:  
**26.04.2016 - Kristin Lilleholt**